

Legende

Bestehende Werkleitungen:	Projektierte Werkleitungen:
Mischabwasser	Mischabwasser
Schmutzabwasser	Schmutzabwasser
Regenabwasser	Regenabwasser
Gas	Drittprojekt Fernwärme Wetzikon AG
Wasser	Drittprojekt
Sunrise	Gas
Signalkabel M+P	Wasser
EW	Sunrise
Swisscom	EW
Kandelaber	Swisscom
Strassenablauf	Abbruch Kanal
	Kandelaber
	Strassenablauf

Strassenabläufe:
 Alle neuen SA-Ableitungen werden mit PP ø 160 mm und AB-Ableitung mit PP ø 200 erstellt
 T = Auslaufsohle unter fertiger Rosthöhe: normal 100 cm, min. 80 cm
 S = Schlammsacktiefe: normal 70 cm, min. 50 cm


best. Werkleitungen:
 Die genaue Lage, Höhe und Vollständigkeit der eingetragenen Werkleitungen sind vor Baubeginn durch den Unternehmer zu prüfen.

proj. EW-Leitungen

● PE 60 ● PE 100 ● PE 150

Bachtelstrasse, Wetzikon

Submission



Werkleitungen Teil 1 1:200

Proj.	SP	Datum	12.09.2024
Gez.	KL	Rev.	--
Kontr.	FHU	Grösse	126/45
Plan Nr.	20104 - 308		

